

# LIMPIAMOQUETAS L-1

## FICHA DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 31-03-03.

### 1. Identificación del preparado y de la empresa

**Descripción del producto:** Limpiamoquetas L-1.

**Uso:** Limpiador alfombras y tapicerías.

**Empresa:** HIPERCLIM, S.A.  
c/ Grecia, 18  
28802 ALCALA DE HENARES (MADRID)  
Tlfn.: (91) 882 50 10  
Fax.: (91) 882 55 12

**Teléfono de Urgencia:** 91 8825010

---

### 2. Composición/información sobre los componentes

Nº EINECS	Nombre	Intervalo de concentración	Símbolo	Frases de riesgo
200-001-8	FORMOL 40%	0,08%	T	R 23/24/25 R 34-43-68
205-388-7	LAURIL SULFATO DE TRIETANOLAMINA	1 – 5%	Xi	R 38/41
270-407-8	C14-16 alfa-olefín sulfonato sódico	1 – 5%	Xi	R 36/38

---

### 3. Posibles peligros

Producto definido como no peligroso.

---

1  
**LIMPIAMOQUETAS L-1**

**4. Primeros auxilios**

**Contacto con los ojos:** Enjuagar con abundante agua. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua. Cambiar la ropa manchada.

**Ingestión:** Enjuagar la boca con agua.

---

**5. Medidas de seguridad contra incendios**

Producto no inflamable ni explosivo.

Se recomienda una medida de extinción adecuada contra el fuego circundante.

---

**6. Medidas a tomar en caso de vertido ocasional**

Recoger mediante material absorbente no combustible, como por ejemplo arena.

Evitar la contaminación de desagües y aguas superficiales.

---

**7. Manipulación y almacenamiento**

Manipular el producto con guantes.

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado lejos de cualquier foco de ignición.

---

2  
**LIMPIAMOQUETAS L-1**

**8. Límites de exposición y equipo de protección personal**

Evitar el contacto con los ojos y la piel

<b>Protección respiratoria</b>	No requerida para trabajos habituales.
<b>Protección de las manos</b>	Utilizar guantes si el contacto es prolongado.
<b>Protección de los ojos</b>	Para trabajos habituales no se requiere. Vigilar que el producto no salpique a los ojos.
<b>Protección cutánea</b>	Cámbiese la ropa muy manchada.

---

**9. Propiedades físico-químicas**

<b>Aspecto:</b> Líquido incoloro-blanquecino.	<b>Resistencia a la temperatura:</b> <b>Al frío:</b> -20° C. <b>Al Calor:</b> +50° C.
<b>Olor:</b> Perfumado.	
<b>Densidad:</b> 1.011 g/cc.	<b>Punto de inflamación:</b> > 100 °C.
<b>pH del producto concentrado:</b> Aprox. 8.	<b>pH de aplicación:</b> Aprox. 8
<b>Solubilidad en agua:</b> Totalmente miscible.	

---

**10. Estabilidad y reactividad**

Si se almacena adecuadamente no se produce ninguna descomposición.

---

**11. Información toxicológica**

No se dispone de datos suficientes para este producto.

---

# LIMPIAMOQUETAS L-1

## **12. Informaciones ecológicas**

No verter en corrientes de agua.

---

## **13. Indicaciones para su eliminación**

A las concentraciones de uso el producto no presenta problemas siempre que se diluya con agua.

No verter el producto concentrado en los desagües.

---

## **14. Informaciones relativas al transporte**

No es un producto de transporte peligroso.

---

## **15. Reglamentación**

De acuerdo con la Legislación Española vigente, en la etiqueta de este producto no es necesario ninguna frase de riesgo.

---

## **16. Otras informaciones**

### **Texto de las frases de riesgo del Apartado 2 específicos de las sustancias peligrosas**

R 23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R 34: Provoca quemaduras.

R 36/38: Irrita los ojos y la piel.

R 38: Irrita la piel.

## LIMPIAMOQUETAS L-1

R 41: Riesgo de lesiones oculares graves.

R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R 68: Posibilidad de efectos irreversibles.

Aplicaciones del producto:

Producto especialmente formulado para la limpieza en profundidad de alfombras, moquetas y tapicerías. Al diluir en agua el producto, forma una abundante y cremosa espuma que disuelve la suciedad depositada en los tejidos, avivando los colores. Gratamente perfumado.

### MODO DE EMPLEO

A MANO: Aspirar. Introducir la solución en un cubo en la proporción de 1/8 partes de agua limpia, a ser posible caliente. Agitar la solución hasta obtener una abundante espuma. Aplicar la espuma en la moqueta con una esponja o cepillo, por zonas de 1 a 2 m<sup>2</sup>. Dejar secar la superficie impregnada y aspirar de nuevo toda la superficie tratada procurando peinar el pelo de la moqueta en una dirección.

A MÁQUINA: Aspirar. Introducir la solución en la proporción de 1/10 partes de agua limpia en el depósito de la máquina, utilizando el cepillo de cerdas más suave. Extender la espuma mecánicamente al paso de la máquina, avanzando y retrocediendo en pequeños tramos hasta introducir la espuma entre la fibra de la moqueta. dejar secar la superficie impregnada y aspirar de nuevo toda la superficie tratada procurando peinar el pelo de la moqueta en una dirección.

### RECOMENDACIONES

Verificar la solidez de los colores de los tejidos a tratar, previa aplicación del producto. Para eliminar manchas difíciles utilizar el producto puro.

---